

4 de junio de 2025

CIRCULAR: PRUEBAS DE SIRENAS DE RIESGO QUIMICO (TIR.-F- 29_25)



Para su conocimiento, le remitimos la información recibida recientemente del Servei Català de Trànsit, la cual consideramos de su interés.

Atentamente,

Martín Fernández
Secretario Técnico



Asunto: RV: Proves de sirenes de risc químic / Pruebas de sirenas de riesgo químico

Les informamos, a instancias de Protección Civil, que en el marco del plan de protección civil por emergencias químicas PLASEQCAT se llevan a cabo pruebas de sirenas de riesgo químico para comprobar su funcionamiento y, al mismo tiempo, familiarizar a la población con los sonidos de aviso. La activación de las sirenas de riesgo químico se prevé en caso de que sea necesario el confinamiento de la población con motivo de un accidente químico grave.

• **4 de junio a las 10 horas** en los sectores químicos del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental y Vallès Oriental (excepto municipios de la Tordera). Sonarán las sirenas en los siguientes municipios: Abrera, Barcelona (Zona Franca y Puerto), Castellbisbal, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Lliçà de Vall, Martorell, Montornés del Vallés, Olesa de Montserrat, Paredes del Vallés, Polinyà Boi de Llobregat, San Feliu de Llobregat, San Juan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Santa Perpetua de Mogoda, Terrassa y Viladecans. Asimismo, se prevé que estas sirenas también se sientan en alguna zona de los municipios de El Papiol, Rubí, San Cugat del Vallés, Esplugues de Llobregat, Barberá del Vallés, Montmeló, Villanueva del Vallés, la Roca del Vallés, Canovelles y las Franquesas del Llobregat, por su proximidad.

La población, además de oír la sirena, también recibirá una alerta en el móvil. De ahí que **los transportistas que pasen por estas zonas recibirán también la alarma en los móviles**. Les agradeceremos que informes a su personal y usuarios.

Servei de Gestió i Informació del Trànsit
Subdirecció General de Gestió del Trànsit



servei català de

Trànsit